

1. Улучшать подвижность грудного отдела позвоночника

- Работаем с подвижностью позвоночника
 - МФР грудного отдела
 - Кошка
 - Квадрат + ротация

2. Улучшать подвижность и контроль лопаток

- Протракция + ретракция (в квадрате / стоя руки на стене)

3. Улучшать подвижность и контроль поясничного отдела

- Работаем с подвижностью позвоночника
 - Наклоны таза - тазовые часы (лёжа или стоя)
 - Плечевой мост

4. Улучшать контроль НПП

- Координируем работу мышц спины, живота, ягодиц и плечевого пояса
 - Мёртвый жук
 - Планки
 - Противоротация эспандер или ДРТ (стоя или сидя)
 - Приседания с бодибаром за спиной
 - Наклон с бодибаром за спиной






5. Улучшать двигательный контроль в приседании

- Улучшаем двигательный контроль в приседании
 - Техника приседаний без отягощения (темп медленный, можно делать паузы в разных точках амплитуды для совершенствования контроля техники)
 - Приседания руки на стене (Overhead)






Упражнения

1		<p>Наклоны с контролем нейтрального положения на двух ногах 1 / 10</p> <p>По 2-3 подхода, 10-15 повторений с остановкой 1-5 сек в конечном положении, меняя положение рук после каждого подхода.</p>
---	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАРТТЕСТ: 4.1 Приседание - Недостаточная глубина приседания И3-3А того что дальше

2		Протракция и ретракция лопаток стоя 1 / 10
3		Активная протракция плечевого пояса / Лопаточные отжимания 1 / 10 <ul style="list-style-type: none">• 3x12 в медленном темпе• 3x(5-6)x3сек задержка (1мин отдых)
4		Приседания лицом к стене руки на стене (Overhead) 1 / 10
5		Растяжка: Злая кошка - низ спины (нижняя трапеция) 1 / 10 1-2 x 8-12раз медленно
6		Отработка навыка независимого наклона таза в облегчённых условиях 1 / 10 10-15 наклонов таза пока отдыхаете между приседаниями.
7		Приседания с гимнастической палкой/бодибаром вдоль позвоночника 1 / 10 20 раз до параллели с полом и с прямой спиной.

СТАРТТЕСТ: 4.1 Приседание - Недостаточная глубина приседания И3-3А того что дальше

8		Протракция/ретракция лопаток в квадрате (Лопаточные отжимания в квадрате) // одной рукой 1 / 10
9		МФР грудного отдела позвоночника на ролле/сдвоенном МФР-мяче 1 / 10 1 раз в день по 1 подходу по 1 мин в каждой точке
10		Тазовые часы 1 / 10
11		Жим Паллофа (антиротационный жим) в позиции колено-стопа / стоя 1 / 10 <ul style="list-style-type: none">• 2-3 подхода x 5-7раз (болевой/неболевой стороной в точке крепления если боль при прогибе назад/наклоне вперёд)• 3*10+10, 2с удержание в конечной точке
12		Ротация в «квадрате» на вдохе (Раскрытие в грудном отделе в позиции квадрат) 1 / 10 4-8 раз меняя сторон
13		Ротация корпуса у нижнего блока сидя на полу 2 / 10