

1. Улучшать тыльное сгибание в ГС (пятки не поднимаются и стопы не разворачиваются)

- Увеличиваем эластичность камбаловидной м.
 - [Динамический стретч дотягивание в положении стопа-колени](#)
 - [Активация антагонистов \(передняя большеберцовая, разгибатели пальцев\) - тыльное сгибание+5-10 сек удержание](#)
- Увеличиваем эластичность икроножной
 - Динамический стретч (колени выпрямлено)
 - [МФР мышц голени \(ролл или мяч\)](#)
 - Активация антагонистов (передняя большеберцовая, разгибатели пальцев) - тыльное сгибание+5-10 сек удержание
- Увеличиваем подвижность таранной кости
 - [Мобилизация с резиной в области ГС](#)

2. Обучить сохранению НПП

- Улучшаем разгибание в грудном отделе
 - [МФР грудного отдела](#)
 - [Разгибания грудного отдела позвоночника лёжа на ролле](#)
 - [Разгибание грудного отдела лёжа на животе \(мяч или BOSU\)](#)
- Улучшаем контроль нейтрального положения и тренируем мышцы живота
 - Мёртвый жук (вариации)
 - Планка(вариации)
 - Наклоны с бодибаром за спиной
 - Приседание с бодибаром за спиной
 - Приседания руки на стене (Overhead)
 - Медвежья походка
 - Имитация приседания в квадрате



3. Улучшить двигательный контроль при выполнении приседаний

- Координируем работу всех основных мышечных групп
 - Техника приседаний без отягощения (темп медленный, можно делать паузы в разных точках амплитуды для совершенствования контроля техники)
 - Приседания руки на стене (Overhead)

Диагностические тесты:

1. [Оценка подвижности голеностопа лёжа на спине](#)

Упражнения

1	 <p>Раскрытие с ротацией за рукой вверх в глубоком приседе</p>	<p>Раскрытие с ротацией за рукой вверх в глубоком приседе 1 / 10</p>
2	 <p></p>	<p>Разгибания позвоночника (гиперэкстензия) на полу/фитболе/BOSU 1 / 10</p> <p>При функц. нестабильности поясницы: 2-3 раза в день по 1 подходу по 3-4 повторения с удержанием на 15 сек</p> <p>При мышечных болях в грудном отделе позвоночника: 1 раз в день по 3 подхода по 8-10 раз</p>
3	 <p></p>	<p>Мобилизация грудного отдела позвоночника в разгибание лёжа на ролле/медболе/кирпиче 1 / 10</p> <p>2 x 40-60 сек</p>
4	 <p></p>	<p>Мобильность КС и ГС: В разножке сгибание/разгибание колена впередистоящей ноги пятки на полу // уводить колено внутрь/наружу/круг коленом 2 / 10</p>